Abstand in einem Koordinatensystem finden Name:

Finde den Abstand zwischen zwei Punkten. Runde deine Antwort auf die Zehntelstelle.

Bsp)



1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)



8)



9)



10)



11)



Antworten

Bsp. 9

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____

1-10	91	82	73	64	55	45	36	27	18	9
11	0									

Abstand in einem Koordinatensystem finden Name: **Lösungsschlüssel**

Finde den Abstand zwischen zwei Punkten. Runde deine Antwort auf die Zehntelstelle.

Bsp)



$\sqrt{(-5-4)^2 + (-3--3)^2}$

$\sqrt{(81) + (0)}$

1)



$\sqrt{(1-0)^2 + (4-1)^2}$

$\sqrt{(1) + (9)}$

2)



$\sqrt{(-1-5)^2 + (1--5)^2}$

$\sqrt{(36) + (36)}$

3)



$\sqrt{(5--5)^2 + (-3-5)^2}$

$\sqrt{(100) + (64)}$

4)



$\sqrt{(1--4)^2 + (-5--5)^2}$

$\sqrt{(25) + (0)}$

5)



$\sqrt{(-2-1)^2 + (2--3)^2}$

$\sqrt{(9) + (25)}$

6)



$\sqrt{(-5-3)^2 + (3--3)^2}$

$\sqrt{(64) + (36)}$

7)



$\sqrt{(-4--2)^2 + (4--2)^2}$

$\sqrt{(4) + (36)}$

8)



$\sqrt{(-1-4)^2 + (5-1)^2}$

$\sqrt{(25) + (16)}$

9)



$\sqrt{(-4-4)^2 + (0--5)^2}$

$\sqrt{(64) + (25)}$

10)



$\sqrt{(-2--5)^2 + (1--1)^2}$

$\sqrt{(9) + (4)}$

11)



$\sqrt{(-3-4)^2 + (-4-5)^2}$

$\sqrt{(49) + (81)}$

Antworten

Bsp.	9
1.	3,2
2.	8,5
3.	12,8
4.	5
5.	5,8
6.	10
7.	6,3
8.	6,4
9.	9,4
10.	3,6
11.	11,4

1-10	91	82	73	64	55	45	36	27	18	9
11	0									

Abstand in einem Koordinatensystem finden Name:

Finde den Abstand zwischen zwei Punkten. Runde deine Antwort auf die Zehntelstelle.

Bsp)



1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)



8)



9)



10)



11)



Antworten

Bsp. 4,2

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____

1-10	91	82	73	64	55	45	36	27	18	9
11	0									

Abstand in einem Koordinatensystem finden Name: **Lösungsschlüssel**

Finde den Abstand zwischen zwei Punkten. Runde deine Antwort auf die Zehntelstelle.

Bsp)



$\sqrt{(0--3)^2 + (-5--2)^2}$

$\sqrt{(9) + (9)}$

1)



$\sqrt{(2--3)^2 + (5-3)^2}$

$\sqrt{(25) + (4)}$

2)



$\sqrt{(-1-1)^2 + (-3-1)^2}$

$\sqrt{(4) + (16)}$

3)



$\sqrt{(3--5)^2 + (-4-1)^2}$

$\sqrt{(64) + (25)}$

4)



$\sqrt{(-4--1)^2 + (5-3)^2}$

$\sqrt{(9) + (4)}$

5)



$\sqrt{(-2--1)^2 + (-3-2)^2}$

$\sqrt{(1) + (25)}$

6)



$\sqrt{(1-3)^2 + (0--3)^2}$

$\sqrt{(4) + (9)}$

7)



$\sqrt{(4-2)^2 + (0--3)^2}$

$\sqrt{(4) + (9)}$

8)



$\sqrt{(0--4)^2 + (5-0)^2}$

$\sqrt{(16) + (25)}$

9)



$\sqrt{(-1--4)^2 + (4--2)^2}$

$\sqrt{(9) + (36)}$

10)



$\sqrt{(-5--4)^2 + (5--4)^2}$

$\sqrt{(1) + (81)}$

11)



$\sqrt{(1-4)^2 + (-3-1)^2}$

$\sqrt{(9) + (16)}$

Antworten

Bsp.	4,2
1.	5,4
2.	4,5
3.	9,4
4.	3,6
5.	5,1
6.	3,6
7.	3,6
8.	6,4
9.	6,7
10.	9,1
11.	5

1-10	91	82	73	64	55	45	36	27	18	9
11	0									

Abstand in einem Koordinatensystem finden Name:

Finde den Abstand zwischen zwei Punkten. Runde deine Antwort auf die Zehntelstelle.

Bsp)



1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)



8)



9)



10)



11)



Antworten

Bsp. 4,5

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____

1-10	91	82	73	64	55	45	36	27	18	9
11	0									

Abstand in einem Koordinatensystem finden Name: **Lösungsschlüssel**

Finde den Abstand zwischen zwei Punkten. Runde deine Antwort auf die Zehntelstelle.

Bsp)



$\sqrt{(-2-0)^2 + (0--4)^2}$

$\sqrt{(4) + (16)}$

1)



$\sqrt{(5--4)^2 + (-4--3)^2}$

$\sqrt{(81) + (1)}$

2)



$\sqrt{(5--3)^2 + (-1--4)^2}$

$\sqrt{(64) + (9)}$

3)



$\sqrt{(-1--4)^2 + (3--2)^2}$

$\sqrt{(9) + (25)}$

4)



$\sqrt{(-5--2)^2 + (1--5)^2}$

$\sqrt{(9) + (36)}$

5)



$\sqrt{(5--5)^2 + (-4-1)^2}$

$\sqrt{(100) + (25)}$

6)



$\sqrt{(2--3)^2 + (-3--5)^2}$

$\sqrt{(25) + (4)}$

7)



$\sqrt{(1--1)^2 + (1--3)^2}$

$\sqrt{(4) + (16)}$

8)



$\sqrt{(2--4)^2 + (-5-0)^2}$

$\sqrt{(36) + (25)}$

9)



$\sqrt{(-2--1)^2 + (-3-4)^2}$

$\sqrt{(1) + (49)}$

10)



$\sqrt{(5-1)^2 + (3-4)^2}$

$\sqrt{(16) + (1)}$

11)



$\sqrt{(4--5)^2 + (-2--2)^2}$

$\sqrt{(81) + (0)}$

Antworten

Bsp.	4,5
1.	9,1
2.	8,5
3.	5,8
4.	6,7
5.	11,2
6.	5,4
7.	4,5
8.	7,8
9.	7,1
10.	4,1
11.	9

1-10	91	82	73	64	55	45	36	27	18	9
11	0									

Abstand in einem Koordinatensystem finden Name:

Finde den Abstand zwischen zwei Punkten. Runde deine Antwort auf die Zehntelstelle.

Bsp)



1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)



8)



9)



10)



11)



Antworten

Bsp. 9,8

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____

1-10	91	82	73	64	55	45	36	27	18	9
11	0									

Abstand in einem Koordinatensystem finden Name: **Lösungsschlüssel**

Finde den Abstand zwischen zwei Punkten. Runde deine Antwort auf die Zehntelstelle.

Bsp)



$\sqrt{(5--4)^2 + (-1--5)^2}$

$\sqrt{(81) + (16)}$

1)



$\sqrt{(-1-3)^2 + (-3-1)^2}$

$\sqrt{(16) + (16)}$

2)



$\sqrt{(-1--5)^2 + (-1--4)^2}$

$\sqrt{(16) + (9)}$

3)



$\sqrt{(-4-2)^2 + (-2-0)^2}$

$\sqrt{(36) + (4)}$

4)



$\sqrt{(2--3)^2 + (-2-4)^2}$

$\sqrt{(25) + (36)}$

5)



$\sqrt{(3-0)^2 + (-5-4)^2}$

$\sqrt{(9) + (81)}$

6)



$\sqrt{(2--2)^2 + (3--3)^2}$

$\sqrt{(16) + (36)}$

7)



$\sqrt{(1--4)^2 + (2-5)^2}$

$\sqrt{(25) + (9)}$

8)



$\sqrt{(0-0)^2 + (5-2)^2}$

$\sqrt{(0) + (9)}$

9)



$\sqrt{(3-2)^2 + (-3-1)^2}$

$\sqrt{(1) + (16)}$

10)



$\sqrt{(4--2)^2 + (-4-0)^2}$

$\sqrt{(36) + (16)}$

11)



$\sqrt{(-4-1)^2 + (-1-4)^2}$

$\sqrt{(25) + (25)}$

Antworten

Bsp.	9,8
1.	5,7
2.	5
3.	6,3
4.	7,8
5.	9,5
6.	7,2
7.	5,8
8.	3
9.	4,1
10.	7,2
11.	7,1

1-10	91	82	73	64	55	45	36	27	18	9
11	0									

Abstand in einem Koordinatensystem finden Name:

Finde den Abstand zwischen zwei Punkten. Runde deine Antwort auf die Zehntelstelle.

Bsp)



1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)



8)



9)



10)



11)



Antworten

Bsp. **8,9**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____

1-10	91	82	73	64	55	45	36	27	18	9
11	0									

Abstand in einem Koordinatensystem finden Name: **Lösungsschlüssel**

Finde den Abstand zwischen zwei Punkten. Runde deine Antwort auf die Zehntelstelle.

Bsp)



$\sqrt{(-3-1)^2 + (-3-5)^2}$

$\sqrt{(16) + (64)}$

1)



$\sqrt{(-3--3)^2 + (-1-2)^2}$

$\sqrt{(0) + (9)}$

2)



$\sqrt{(-4-3)^2 + (-1-1)^2}$

$\sqrt{(49) + (4)}$

3)



$\sqrt{(1-0)^2 + (2-5)^2}$

$\sqrt{(1) + (9)}$

4)



$\sqrt{(3--1)^2 + (3-5)^2}$

$\sqrt{(16) + (4)}$

5)



$\sqrt{(2--4)^2 + (-5-1)^2}$

$\sqrt{(36) + (36)}$

6)



$\sqrt{(5-2)^2 + (2--4)^2}$

$\sqrt{(9) + (36)}$

7)



$\sqrt{(-4-5)^2 + (-2--2)^2}$

$\sqrt{(81) + (0)}$

8)



$\sqrt{(-3--5)^2 + (5--1)^2}$

$\sqrt{(4) + (36)}$

9)



$\sqrt{(-5-2)^2 + (-3-4)^2}$

$\sqrt{(49) + (49)}$

10)



$\sqrt{(-1--5)^2 + (1-3)^2}$

$\sqrt{(16) + (4)}$

11)



$\sqrt{(5-0)^2 + (3-1)^2}$

$\sqrt{(25) + (4)}$

Antworten

Bsp.	8,9
1.	3
2.	7,3
3.	3,2
4.	4,5
5.	8,5
6.	6,7
7.	9
8.	6,3
9.	9,9
10.	4,5
11.	5,4

1-10	91	82	73	64	55	45	36	27	18	9
11	0									

Abstand in einem Koordinatensystem finden Name:

Finde den Abstand zwischen zwei Punkten. Runde deine Antwort auf die Zehntelstelle.

Bsp)



1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)



8)



9)



10)



11)



Antworten

Bsp. 10

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____

1-10	91	82	73	64	55	45	36	27	18	9
11	0									

Abstand in einem Koordinatensystem finden Name: **Lösungsschlüssel**

Finde den Abstand zwischen zwei Punkten. Runde deine Antwort auf die Zehntelstelle.

Bsp)



$\sqrt{(-2--1)^2 + (5--5)^2}$

$\sqrt{(1) + (100)}$

1)



$\sqrt{(5--1)^2 + (3-4)^2}$

$\sqrt{(36) + (1)}$

2)



$\sqrt{(1-0)^2 + (3--4)^2}$

$\sqrt{(1) + (49)}$

3)



$\sqrt{(5-2)^2 + (2-5)^2}$

$\sqrt{(9) + (9)}$

4)



$\sqrt{(-4--1)^2 + (-4-0)^2}$

$\sqrt{(9) + (16)}$

5)



$\sqrt{(4-4)^2 + (-5-2)^2}$

$\sqrt{(0) + (49)}$

6)



$\sqrt{(-4--4)^2 + (0--3)^2}$

$\sqrt{(0) + (9)}$

7)



$\sqrt{(-5-3)^2 + (-3--3)^2}$

$\sqrt{(64) + (0)}$

8)



$\sqrt{(4--3)^2 + (4-0)^2}$

$\sqrt{(49) + (16)}$

9)



$\sqrt{(-1-0)^2 + (5--5)^2}$

$\sqrt{(1) + (100)}$

10)



$\sqrt{(-4--3)^2 + (1--5)^2}$

$\sqrt{(1) + (36)}$

11)



$\sqrt{(-4-3)^2 + (4--2)^2}$

$\sqrt{(49) + (36)}$

Antworten

Bsp.	10
1.	6,1
2.	7,1
3.	4,2
4.	5
5.	7
6.	3
7.	8
8.	8,1
9.	10
10.	6,1
11.	9,2

1-10	91	82	73	64	55	45	36	27	18	9
11	0									

Abstand in einem Koordinatensystem finden Name:

Finde den Abstand zwischen zwei Punkten. Runde deine Antwort auf die Zehntelstelle.

Bsp)



1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)



8)



9)



10)



11)



Antworten

Bsp. 3,2

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____

1-10	91	82	73	64	55	45	36	27	18	9
11	0									

Abstand in einem Koordinatensystem finden Name: **Lösungsschlüssel**

Finde den Abstand zwischen zwei Punkten. Runde deine Antwort auf die Zehntelstelle.

Bsp)



$\sqrt{(-5--4)^2 + (5-2)^2}$

$\sqrt{(1) + (9)}$

1)



$\sqrt{(2--1)^2 + (-4-0)^2}$

$\sqrt{(9) + (16)}$

2)



$\sqrt{(5--3)^2 + (-5--5)^2}$

$\sqrt{(64) + (0)}$

3)



$\sqrt{(2-1)^2 + (2--1)^2}$

$\sqrt{(1) + (9)}$

4)



$\sqrt{(5-1)^2 + (2--2)^2}$

$\sqrt{(16) + (16)}$

5)



$\sqrt{(-2-2)^2 + (3-5)^2}$

$\sqrt{(16) + (4)}$

6)



$\sqrt{(5-0)^2 + (-2-0)^2}$

$\sqrt{(25) + (4)}$

7)



$\sqrt{(4--2)^2 + (2--2)^2}$

$\sqrt{(36) + (16)}$

8)



$\sqrt{(3--1)^2 + (3-1)^2}$

$\sqrt{(16) + (4)}$

9)



$\sqrt{(-2-3)^2 + (2--3)^2}$

$\sqrt{(25) + (25)}$

10)



$\sqrt{(1--3)^2 + (3-4)^2}$

$\sqrt{(16) + (1)}$

11)



$\sqrt{(-1-2)^2 + (-5-0)^2}$

$\sqrt{(9) + (25)}$

Antworten

Bsp.	3,2
1.	5
2.	8
3.	3,2
4.	5,7
5.	4,5
6.	5,4
7.	7,2
8.	4,5
9.	7,1
10.	4,1
11.	5,8

1-10	91	82	73	64	55	45	36	27	18	9
11	0									

Abstand in einem Koordinatensystem finden Name:

Finde den Abstand zwischen zwei Punkten. Runde deine Antwort auf die Zehntelstelle.

Bsp)



1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)



8)



9)



10)



11)



Antworten

Bsp. 7,3

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____

1-10	91	82	73	64	55	45	36	27	18	9
11	0									

Abstand in einem Koordinatensystem finden Name: **Lösungsschlüssel**

Finde den Abstand zwischen zwei Punkten. Runde deine Antwort auf die Zehntelstelle.

Bsp)



$\sqrt{(3--4)^2 + (-4--2)^2}$

$\sqrt{(49) + (4)}$

1)



$\sqrt{(1--2)^2 + (3--5)^2}$

$\sqrt{(9) + (64)}$

2)



$\sqrt{(5--3)^2 + (-4--4)^2}$

$\sqrt{(64) + (0)}$

3)



$\sqrt{(0--3)^2 + (2--1)^2}$

$\sqrt{(9) + (9)}$

4)



$\sqrt{(2--2)^2 + (5-5)^2}$

$\sqrt{(16) + (0)}$

5)



$\sqrt{(5-2)^2 + (4-2)^2}$

$\sqrt{(9) + (4)}$

6)



$\sqrt{(-3--3)^2 + (5-0)^2}$

$\sqrt{(0) + (25)}$

7)



$\sqrt{(1-5)^2 + (5-2)^2}$

$\sqrt{(16) + (9)}$

8)



$\sqrt{(-4--4)^2 + (1--4)^2}$

$\sqrt{(0) + (25)}$

9)



$\sqrt{(-1-2)^2 + (0--4)^2}$

$\sqrt{(9) + (16)}$

10)



$\sqrt{(-5--3)^2 + (-2-4)^2}$

$\sqrt{(4) + (36)}$

11)



$\sqrt{(-4--2)^2 + (-2--5)^2}$

$\sqrt{(4) + (9)}$

Antworten

Bsp.	7,3
1.	8,5
2.	8
3.	4,2
4.	4
5.	3,6
6.	5
7.	5
8.	5
9.	5
10.	6,3
11.	3,6

1-10	91	82	73	64	55	45	36	27	18	9
11	0									

Abstand in einem Koordinatensystem finden Name:

Finde den Abstand zwischen zwei Punkten. Runde deine Antwort auf die Zehntelstelle.

Bsp)



1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)



8)



9)



10)



11)



Antworten

Bsp. 5

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____

1-10	91	82	73	64	55	45	36	27	18	9
11	0									

Abstand in einem Koordinatensystem finden Name: **Lösungsschlüssel**

Finde den Abstand zwischen zwei Punkten. Runde deine Antwort auf die Zehntelstelle.

Bsp)



$\sqrt{(-4-1)^2 + (5-5)^2}$

$\sqrt{(25) + (0)}$

1)



$\sqrt{(-5-1)^2 + (-5-2)^2}$

$\sqrt{(36) + (49)}$

2)



$\sqrt{(-4--3)^2 + (-3-2)^2}$

$\sqrt{(1) + (25)}$

3)



$\sqrt{(1-5)^2 + (-2-2)^2}$

$\sqrt{(16) + (16)}$

4)



$\sqrt{(-5-3)^2 + (4--3)^2}$

$\sqrt{(64) + (49)}$

5)



$\sqrt{(-2-1)^2 + (-2--5)^2}$

$\sqrt{(9) + (9)}$

6)



$\sqrt{(-3-4)^2 + (-5--3)^2}$

$\sqrt{(49) + (4)}$

7)



$\sqrt{(3--2)^2 + (-2--5)^2}$

$\sqrt{(25) + (9)}$

8)



$\sqrt{(3-3)^2 + (3--4)^2}$

$\sqrt{(0) + (49)}$

9)



$\sqrt{(0-2)^2 + (5--5)^2}$

$\sqrt{(4) + (100)}$

10)



$\sqrt{(1--5)^2 + (1--2)^2}$

$\sqrt{(36) + (9)}$

11)



$\sqrt{(2--2)^2 + (3-2)^2}$

$\sqrt{(16) + (1)}$

Antworten

Bsp.	5
1.	9,2
2.	5,1
3.	5,7
4.	10,6
5.	4,2
6.	7,3
7.	5,8
8.	7
9.	10,2
10.	6,7
11.	4,1

1-10	91	82	73	64	55	45	36	27	18	9
11	0									

Abstand in einem Koordinatensystem finden Name:

Finde den Abstand zwischen zwei Punkten. Runde deine Antwort auf die Zehntelstelle.

Bsp)



1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)



8)



9)



10)



11)



Antworten

Bsp. 4

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____

1-10	91	82	73	64	55	45	36	27	18	9
11	0									

Abstand in einem Koordinatensystem finden Name: **Lösungsschlüssel**

Finde den Abstand zwischen zwei Punkten. Runde deine Antwort auf die Zehntelstelle.

Bsp)



$\sqrt{(-1-3)^2 + (1-1)^2}$

$\sqrt{(16) + (0)}$

1)



$\sqrt{(3-4)^2 + (-5-4)^2}$

$\sqrt{(1) + (81)}$

2)



$\sqrt{(3--5)^2 + (2--5)^2}$

$\sqrt{(64) + (49)}$

3)



$\sqrt{(5-2)^2 + (-1-0)^2}$

$\sqrt{(9) + (1)}$

4)



$\sqrt{(-1-1)^2 + (2--3)^2}$

$\sqrt{(4) + (25)}$

5)



$\sqrt{(-5--2)^2 + (4-5)^2}$

$\sqrt{(9) + (1)}$

6)



$\sqrt{(-1-4)^2 + (-1-3)^2}$

$\sqrt{(25) + (16)}$

7)



$\sqrt{(-2-4)^2 + (0-0)^2}$

$\sqrt{(36) + (0)}$

8)



$\sqrt{(-4-2)^2 + (3-1)^2}$

$\sqrt{(36) + (4)}$

9)



$\sqrt{(5-2)^2 + (-5-2)^2}$

$\sqrt{(9) + (49)}$

10)



$\sqrt{(2--4)^2 + (3--2)^2}$

$\sqrt{(36) + (25)}$

11)



$\sqrt{(-5-5)^2 + (2-1)^2}$

$\sqrt{(100) + (1)}$

Antworten

Bsp.	4
1.	9,1
2.	10,6
3.	3,2
4.	5,4
5.	3,2
6.	6,4
7.	6
8.	6,3
9.	7,6
10.	7,8
11.	10

1-10	91	82	73	64	55	45	36	27	18	9
11	0									