



Ermittle des Kehrwert, so dass die Gleichung richtig wird.

Antworten

Bsp) $\frac{16}{7} \cdot \frac{7}{16} = 1$

1) $\frac{8}{9} \cdot \quad = 1$

Bsp. $\frac{7}{16}$

2) $\frac{1}{6} \cdot \quad = 1$

3) $\frac{2}{9} \cdot \quad = 1$

1. _____

4) $\frac{4}{6} \cdot \quad = 1$

5) $9 \cdot \quad = 1$

2. _____

6) $6 \cdot \quad = 1$

7) $\frac{9}{7} \cdot \quad = 1$

3. _____

8) $\frac{5}{4} \cdot \quad = 1$

9) $5 \cdot \quad = 1$

4. _____

10) $2 \cdot \quad = 1$

11) $\frac{5}{6} \cdot \quad = 1$

5. _____

12) $\frac{13}{10} \cdot \quad = 1$

13) $\frac{3}{8} \cdot \quad = 1$

6. _____

14) $\frac{6}{5} \cdot \quad = 1$

15) $\frac{9}{10} \cdot \quad = 1$

7. _____

16) $10 \cdot \quad = 1$

17) $\frac{3}{2} \cdot \quad = 1$

8. _____

18) $\frac{27}{10} \cdot \quad = 1$

19) $8 \cdot \quad = 1$

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____



Ermittle des Kehrwert, so dass die Gleichung richtig wird.

Antworten

Bsp) $\frac{16}{7} \cdot \frac{7}{16} = 1$

1) $\frac{8}{9} \cdot \frac{9}{8} = 1$

Bsp. $\frac{7}{16}$

2) $\frac{1}{6} \cdot \frac{6}{1} = 1$

3) $\frac{2}{9} \cdot \frac{9}{2} = 1$

1. $\frac{9}{8}$

4) $\frac{4}{6} \cdot \frac{6}{4} = 1$

5) $9 \cdot \frac{1}{9} = 1$

2. $\frac{6}{1}$

6) $6 \cdot \frac{1}{6} = 1$

7) $\frac{9}{7} \cdot \frac{7}{9} = 1$

3. $\frac{9}{2}$

8) $\frac{5}{4} \cdot \frac{4}{5} = 1$

9) $5 \cdot \frac{1}{5} = 1$

4. $\frac{6}{4}$

10) $2 \cdot \frac{1}{2} = 1$

11) $\frac{5}{6} \cdot \frac{6}{5} = 1$

5. $\frac{1}{9}$

12) $\frac{13}{10} \cdot \frac{10}{13} = 1$

13) $\frac{3}{8} \cdot \frac{8}{3} = 1$

6. $\frac{1}{6}$

14) $\frac{6}{5} \cdot \frac{5}{6} = 1$

15) $\frac{9}{10} \cdot \frac{10}{9} = 1$

7. $\frac{7}{9}$

16) $10 \cdot \frac{1}{10} = 1$

17) $\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = 1$

8. $\frac{4}{5}$

18) $\frac{27}{10} \cdot \frac{10}{27} = 1$

19) $8 \cdot \frac{1}{8} = 1$

9. $\frac{1}{5}$

10. $\frac{1}{2}$

11. $\frac{6}{5}$

12. $\frac{10}{13}$

13. $\frac{8}{3}$

14. $\frac{5}{6}$

15. $\frac{10}{9}$

16. $\frac{1}{10}$

17. $\frac{2}{3}$

18. $\frac{10}{27}$

19. $\frac{1}{8}$



Ermittle des Kehrwert, so dass die Gleichung richtig wird.

Antworten

Bsp) $\frac{1}{5} \cdot \frac{5}{1} = 1$

1) $10 \cdot \quad = 1$

Bsp. $\frac{5}{1}$

2) $\frac{5}{4} \cdot \quad = 1$

3) $\frac{1}{2} \cdot \quad = 1$

1. _____

4) $3 \cdot \quad = 1$

5) $\frac{9}{7} \cdot \quad = 1$

2. _____

6) $4 \cdot \quad = 1$

7) $\frac{5}{2} \cdot \quad = 1$

3. _____

8) $\frac{6}{8} \cdot \quad = 1$

9) $\frac{11}{7} \cdot \quad = 1$

4. _____

10) $\frac{7}{4} \cdot \quad = 1$

11) $8 \cdot \quad = 1$

5. _____

12) $2 \cdot \quad = 1$

13) $\frac{4}{3} \cdot \quad = 1$

6. _____

14) $\frac{5}{6} \cdot \quad = 1$

15) $\frac{9}{6} \cdot \quad = 1$

7. _____

16) $\frac{3}{4} \cdot \quad = 1$

17) $5 \cdot \quad = 1$

8. _____

18) $\frac{6}{7} \cdot \quad = 1$

19) $7 \cdot \quad = 1$

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____



Ermittle des Kehrwert, so dass die Gleichung richtig wird.

Bsp) $\frac{1}{5} \cdot \frac{5}{1} = 1$

1) $10 \cdot \frac{1}{10} = 1$

2) $\frac{5}{4} \cdot \frac{4}{5} = 1$

3) $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{1} = 1$

4) $3 \cdot \frac{1}{3} = 1$

5) $\frac{9}{7} \cdot \frac{7}{9} = 1$

6) $4 \cdot \frac{1}{4} = 1$

7) $\frac{5}{2} \cdot \frac{2}{5} = 1$

8) $\frac{6}{8} \cdot \frac{8}{6} = 1$

9) $\frac{11}{7} \cdot \frac{7}{11} = 1$

10) $\frac{7}{4} \cdot \frac{4}{7} = 1$

11) $8 \cdot \frac{1}{8} = 1$

12) $2 \cdot \frac{1}{2} = 1$

13) $\frac{4}{3} \cdot \frac{3}{4} = 1$

14) $\frac{5}{6} \cdot \frac{6}{5} = 1$

15) $\frac{9}{6} \cdot \frac{6}{9} = 1$

16) $\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3} = 1$

17) $5 \cdot \frac{1}{5} = 1$

18) $\frac{6}{7} \cdot \frac{7}{6} = 1$

19) $7 \cdot \frac{1}{7} = 1$

Antworten

Bsp. $\frac{5}{1}$

1. $\frac{1}{10}$

2. $\frac{4}{5}$

3. $\frac{2}{1}$

4. $\frac{1}{3}$

5. $\frac{7}{9}$

6. $\frac{1}{4}$

7. $\frac{2}{5}$

8. $\frac{8}{6}$

9. $\frac{7}{11}$

10. $\frac{4}{7}$

11. $\frac{1}{8}$

12. $\frac{1}{2}$

13. $\frac{3}{4}$

14. $\frac{6}{5}$

15. $\frac{6}{9}$

16. $\frac{4}{3}$

17. $\frac{1}{5}$

18. $\frac{7}{6}$

19. $\frac{1}{7}$



Ermittle des Kehrwert, so dass die Gleichung richtig wird.

Antworten

Bsp) $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{1} = 1$

1) $\frac{7}{6} \cdot \quad = 1$

Bsp. $\frac{2}{1}$

2) $3 \cdot \quad = 1$

3) $\frac{2}{10} \cdot \quad = 1$

1. _____

4) $\frac{2}{3} \cdot \quad = 1$

5) $\frac{5}{7} \cdot \quad = 1$

2. _____

6) $\frac{14}{9} \cdot \quad = 1$

7) $\frac{3}{9} \cdot \quad = 1$

3. _____

8) $\frac{3}{4} \cdot \quad = 1$

9) $6 \cdot \quad = 1$

4. _____

10) $7 \cdot \quad = 1$

11) $2 \cdot \quad = 1$

5. _____

12) $\frac{11}{9} \cdot \quad = 1$

13) $\frac{8}{5} \cdot \quad = 1$

6. _____

14) $10 \cdot \quad = 1$

15) $\frac{5}{2} \cdot \quad = 1$

7. _____

16) $9 \cdot \quad = 1$

17) $\frac{22}{9} \cdot \quad = 1$

8. _____

18) $\frac{17}{8} \cdot \quad = 1$

19) $8 \cdot \quad = 1$

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____



Ermittle des Kehrwert, so dass die Gleichung richtig wird.

Antworten

Bsp) $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{1} = 1$

1) $\frac{7}{6} \cdot \frac{6}{7} = 1$

Bsp. $\frac{2}{1}$

2) $3 \cdot \frac{1}{3} = 1$

3) $\frac{2}{10} \cdot \frac{10}{2} = 1$

1. $\frac{6}{7}$

4) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1$

5) $\frac{5}{7} \cdot \frac{7}{5} = 1$

2. $\frac{1}{3}$

3. $\frac{10}{2}$

6) $\frac{14}{9} \cdot \frac{9}{14} = 1$

7) $\frac{3}{9} \cdot \frac{9}{3} = 1$

4. $\frac{3}{2}$

5. $\frac{7}{5}$

6. $\frac{9}{14}$

8) $\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3} = 1$

9) $6 \cdot \frac{1}{6} = 1$

7. $\frac{9}{3}$

8. $\frac{4}{3}$

10) $7 \cdot \frac{1}{7} = 1$

11) $2 \cdot \frac{1}{2} = 1$

9. $\frac{1}{6}$

10. $\frac{1}{7}$

12) $\frac{11}{9} \cdot \frac{9}{11} = 1$

13) $\frac{8}{5} \cdot \frac{5}{8} = 1$

11. $\frac{1}{2}$

12. $\frac{9}{11}$

14) $10 \cdot \frac{1}{10} = 1$

15) $\frac{5}{2} \cdot \frac{2}{5} = 1$

13. $\frac{5}{8}$

14. $\frac{1}{10}$

16) $9 \cdot \frac{1}{9} = 1$

17) $\frac{22}{9} \cdot \frac{9}{22} = 1$

15. $\frac{2}{5}$

16. $\frac{1}{9}$

18) $\frac{17}{8} \cdot \frac{8}{17} = 1$

19) $8 \cdot \frac{1}{8} = 1$

17. $\frac{9}{22}$

18. $\frac{8}{17}$

19. $\frac{1}{8}$



Ermittle des Kehrwert, so dass die Gleichung richtig wird.

Antworten

Bsp) $8 \cdot \frac{1}{8} = 1$

1) $\frac{22}{9} \cdot \quad = 1$

Bsp. $\frac{1}{8}$

2) $4 \cdot \quad = 1$

3) $\frac{8}{5} \cdot \quad = 1$

1. _____

4) $\frac{1}{10} \cdot \quad = 1$

5) $\frac{1}{5} \cdot \quad = 1$

2. _____

6) $\frac{3}{9} \cdot \quad = 1$

7) $\frac{3}{8} \cdot \quad = 1$

3. _____

8) $\frac{3}{5} \cdot \quad = 1$

9) $\frac{5}{2} \cdot \quad = 1$

4. _____

10) $\frac{23}{9} \cdot \quad = 1$

11) $\frac{7}{3} \cdot \quad = 1$

5. _____

12) $7 \cdot \quad = 1$

13) $\frac{15}{7} \cdot \quad = 1$

6. _____

14) $5 \cdot \quad = 1$

15) $9 \cdot \quad = 1$

7. _____

16) $\frac{5}{6} \cdot \quad = 1$

17) $\frac{4}{5} \cdot \quad = 1$

8. _____

18) $\frac{12}{7} \cdot \quad = 1$

19) $6 \cdot \quad = 1$

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____



Ermittle des Kehrwert, so dass die Gleichung richtig wird.

Antworten

Bsp) $8 \cdot \frac{1}{8} = 1$

1) $\frac{22}{9} \cdot \frac{9}{22} = 1$

Bsp. $\frac{1}{8}$

2) $4 \cdot \frac{1}{4} = 1$

3) $\frac{8}{5} \cdot \frac{5}{8} = 1$

1. $\frac{9}{22}$

4) $\frac{1}{10} \cdot \frac{10}{1} = 1$

5) $\frac{1}{5} \cdot \frac{5}{1} = 1$

2. $\frac{1}{4}$

6) $\frac{3}{9} \cdot \frac{9}{3} = 1$

7) $\frac{3}{8} \cdot \frac{8}{3} = 1$

3. $\frac{5}{8}$

8) $\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{3} = 1$

9) $\frac{5}{2} \cdot \frac{2}{5} = 1$

4. $\frac{10}{1}$

10) $\frac{23}{9} \cdot \frac{9}{23} = 1$

11) $\frac{7}{3} \cdot \frac{3}{7} = 1$

5. $\frac{5}{1}$

12) $7 \cdot \frac{1}{7} = 1$

13) $\frac{15}{7} \cdot \frac{7}{15} = 1$

6. $\frac{9}{3}$

14) $5 \cdot \frac{1}{5} = 1$

15) $9 \cdot \frac{1}{9} = 1$

7. $\frac{8}{3}$

16) $\frac{5}{6} \cdot \frac{6}{5} = 1$

17) $\frac{4}{5} \cdot \frac{5}{4} = 1$

8. $\frac{5}{3}$

18) $\frac{12}{7} \cdot \frac{7}{12} = 1$

19) $6 \cdot \frac{1}{6} = 1$

9. $\frac{2}{5}$

10. $\frac{9}{23}$

11. $\frac{3}{7}$

12. $\frac{1}{7}$

13. $\frac{7}{15}$

14. $\frac{1}{5}$

15. $\frac{1}{9}$

16. $\frac{6}{5}$

17. $\frac{5}{4}$

18. $\frac{7}{12}$

19. $\frac{1}{6}$



Ermittle des Kehrwert, so dass die Gleichung richtig wird.

Antworten

Bsp) $10 \cdot \frac{1}{10} = 1$

1) $\frac{6}{10} \cdot \quad = 1$

Bsp. $\frac{1}{10}$

2) $4 \cdot \quad = 1$

3) $\frac{5}{10} \cdot \quad = 1$

1. _____

4) $8 \cdot \quad = 1$

5) $3 \cdot \quad = 1$

2. _____

6) $\frac{11}{6} \cdot \quad = 1$

7) $\frac{3}{5} \cdot \quad = 1$

3. _____

8) $\frac{14}{5} \cdot \quad = 1$

9) $\frac{11}{5} \cdot \quad = 1$

4. _____

10) $\frac{22}{9} \cdot \quad = 1$

11) $\frac{2}{3} \cdot \quad = 1$

5. _____

12) $5 \cdot \quad = 1$

13) $\frac{19}{10} \cdot \quad = 1$

6. _____

14) $\frac{6}{7} \cdot \quad = 1$

15) $\frac{9}{4} \cdot \quad = 1$

7. _____

16) $7 \cdot \quad = 1$

17) $9 \cdot \quad = 1$

8. _____

18) $\frac{8}{6} \cdot \quad = 1$

19) $\frac{2}{4} \cdot \quad = 1$

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____



Ermittle des Kehrwert, so dass die Gleichung richtig wird.

Antworten

Bsp) $10 \cdot \frac{1}{10} = 1$

1) $\frac{6}{10} \cdot \frac{10}{6} = 1$

Bsp. $\frac{1}{10}$

2) $4 \cdot \frac{1}{4} = 1$

3) $\frac{5}{10} \cdot \frac{10}{5} = 1$

1. $\frac{10}{6}$

4) $8 \cdot \frac{1}{8} = 1$

5) $3 \cdot \frac{1}{3} = 1$

2. $\frac{1}{4}$

6) $\frac{11}{6} \cdot \frac{6}{11} = 1$

7) $\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{3} = 1$

3. $\frac{10}{5}$

8) $\frac{14}{5} \cdot \frac{5}{14} = 1$

9) $\frac{11}{5} \cdot \frac{5}{11} = 1$

4. $\frac{1}{8}$

10) $\frac{22}{9} \cdot \frac{9}{22} = 1$

11) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1$

5. $\frac{1}{3}$

12) $5 \cdot \frac{1}{5} = 1$

13) $\frac{19}{10} \cdot \frac{10}{19} = 1$

6. $\frac{6}{11}$

14) $\frac{6}{7} \cdot \frac{7}{6} = 1$

15) $\frac{9}{4} \cdot \frac{4}{9} = 1$

7. $\frac{5}{3}$

16) $7 \cdot \frac{1}{7} = 1$

17) $9 \cdot \frac{1}{9} = 1$

8. $\frac{5}{14}$

18) $\frac{8}{6} \cdot \frac{6}{8} = 1$

19) $\frac{2}{4} \cdot \frac{4}{2} = 1$

9. $\frac{5}{11}$

10. $\frac{9}{22}$

11. $\frac{3}{2}$

12. $\frac{1}{5}$

13. $\frac{10}{19}$

14. $\frac{7}{6}$

15. $\frac{4}{9}$

16. $\frac{1}{7}$

17. $\frac{1}{9}$

18. $\frac{6}{8}$

19. $\frac{4}{2}$



Ermittle des Kehrwert, so dass die Gleichung richtig wird.

Antworten

Bsp) $\frac{11}{9} \cdot \frac{9}{11} = 1$

1) $7 \cdot \quad = 1$

Bsp. $\frac{9}{11}$

2) $\frac{3}{7} \cdot \quad = 1$

3) $8 \cdot \quad = 1$

4) $\frac{1}{4} \cdot \quad = 1$

5) $\frac{1}{6} \cdot \quad = 1$

6) $\frac{2}{3} \cdot \quad = 1$

7) $10 \cdot \quad = 1$

8) $\frac{10}{4} \cdot \quad = 1$

9) $\frac{3}{10} \cdot \quad = 1$

10) $5 \cdot \quad = 1$

11) $\frac{9}{4} \cdot \quad = 1$

12) $4 \cdot \quad = 1$

13) $\frac{14}{5} \cdot \quad = 1$

14) $2 \cdot \quad = 1$

15) $\frac{3}{2} \cdot \quad = 1$

16) $\frac{19}{8} \cdot \quad = 1$

17) $\frac{18}{7} \cdot \quad = 1$

18) $\frac{2}{5} \cdot \quad = 1$

19) $6 \cdot \quad = 1$

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____



Ermittle des Kehrwert, so dass die Gleichung richtig wird.

Antworten

Bsp) $\frac{11}{9} \cdot \frac{9}{11} = 1$

1) $7 \cdot \frac{1}{7} = 1$

Bsp. $\frac{9}{11}$

2) $\frac{3}{7} \cdot \frac{7}{3} = 1$

3) $8 \cdot \frac{1}{8} = 1$

1. $\frac{1}{7}$

4) $\frac{1}{4} \cdot \frac{4}{1} = 1$

5) $\frac{1}{6} \cdot \frac{6}{1} = 1$

2. $\frac{7}{3}$

6) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1$

7) $10 \cdot \frac{1}{10} = 1$

3. $\frac{1}{8}$

8) $\frac{10}{4} \cdot \frac{4}{10} = 1$

9) $\frac{3}{10} \cdot \frac{10}{3} = 1$

4. $\frac{4}{1}$

10) $5 \cdot \frac{1}{5} = 1$

11) $\frac{9}{4} \cdot \frac{4}{9} = 1$

5. $\frac{6}{1}$

12) $4 \cdot \frac{1}{4} = 1$

13) $\frac{14}{5} \cdot \frac{5}{14} = 1$

6. $\frac{3}{2}$

14) $2 \cdot \frac{1}{2} = 1$

15) $\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = 1$

7. $\frac{1}{10}$

16) $\frac{19}{8} \cdot \frac{8}{19} = 1$

17) $\frac{18}{7} \cdot \frac{7}{18} = 1$

8. $\frac{4}{10}$

18) $\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{2} = 1$

19) $6 \cdot \frac{1}{6} = 1$

9. $\frac{10}{3}$

10. $\frac{1}{5}$

11. $\frac{4}{9}$

12. $\frac{1}{4}$

13. $\frac{5}{14}$

14. $\frac{1}{2}$

15. $\frac{2}{3}$

16. $\frac{8}{19}$

17. $\frac{7}{18}$

18. $\frac{5}{2}$

19. $\frac{1}{6}$



Ermittle des Kehrwert, so dass die Gleichung richtig wird.

Antworten

Bsp) $7 \cdot \frac{1}{7} = 1$

1) $\frac{15}{8} \cdot \quad = 1$

Bsp. $\frac{1}{7}$

2) $\frac{11}{6} \cdot \quad = 1$

3) $\frac{13}{5} \cdot \quad = 1$

1. _____

4) $\frac{16}{10} \cdot \quad = 1$

5) $\frac{4}{8} \cdot \quad = 1$

2. _____

6) $\frac{6}{9} \cdot \quad = 1$

7) $3 \cdot \quad = 1$

3. _____

8) $\frac{3}{8} \cdot \quad = 1$

9) $5 \cdot \quad = 1$

4. _____

10) $9 \cdot \quad = 1$

11) $\frac{1}{6} \cdot \quad = 1$

5. _____

12) $\frac{20}{7} \cdot \quad = 1$

13) $\frac{1}{3} \cdot \quad = 1$

6. _____

14) $\frac{20}{8} \cdot \quad = 1$

15) $8 \cdot \quad = 1$

7. _____

16) $10 \cdot \quad = 1$

17) $\frac{2}{5} \cdot \quad = 1$

8. _____

18) $\frac{6}{5} \cdot \quad = 1$

19) $\frac{5}{10} \cdot \quad = 1$

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____



Ermittle des Kehrwert, so dass die Gleichung richtig wird.

Antworten

Bsp) $7 \cdot \frac{1}{7} = 1$

1) $\frac{15}{8} \cdot \frac{8}{15} = 1$

Bsp. $\frac{1}{7}$

2) $\frac{11}{6} \cdot \frac{6}{11} = 1$

3) $\frac{13}{5} \cdot \frac{5}{13} = 1$

1. $\frac{8}{15}$

4) $\frac{16}{10} \cdot \frac{10}{16} = 1$

5) $\frac{4}{8} \cdot \frac{8}{4} = 1$

2. $\frac{6}{11}$

3. $\frac{5}{13}$

6) $\frac{6}{9} \cdot \frac{9}{6} = 1$

7) $3 \cdot \frac{1}{3} = 1$

4. $\frac{10}{16}$

5. $\frac{8}{4}$

6. $\frac{9}{6}$

8) $\frac{3}{8} \cdot \frac{8}{3} = 1$

9) $5 \cdot \frac{1}{5} = 1$

7. $\frac{1}{3}$

8. $\frac{8}{3}$

10) $9 \cdot \frac{1}{9} = 1$

11) $\frac{1}{6} \cdot \frac{6}{1} = 1$

9. $\frac{1}{5}$

10. $\frac{1}{9}$

11. $\frac{6}{1}$

12) $\frac{20}{7} \cdot \frac{7}{20} = 1$

13) $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{1} = 1$

12. $\frac{7}{20}$

13. $\frac{3}{1}$

14) $\frac{20}{8} \cdot \frac{8}{20} = 1$

15) $8 \cdot \frac{1}{8} = 1$

14. $\frac{8}{20}$

15. $\frac{1}{8}$

16) $10 \cdot \frac{1}{10} = 1$

17) $\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{2} = 1$

16. $\frac{1}{10}$

17. $\frac{5}{2}$

18) $\frac{6}{5} \cdot \frac{5}{6} = 1$

19) $\frac{5}{10} \cdot \frac{10}{5} = 1$

18. $\frac{5}{6}$

19. $\frac{10}{5}$



Ermittle des Kehrwert, so dass die Gleichung richtig wird.

Antworten

Bsp) $\frac{11}{6} \cdot \frac{6}{11} = 1$

1) $\frac{3}{7} \cdot \quad = 1$

Bsp. $\frac{6}{11}$

2) $\frac{2}{3} \cdot \quad = 1$

3) $3 \cdot \quad = 1$

1. _____

4) $6 \cdot \quad = 1$

5) $\frac{17}{7} \cdot \quad = 1$

2. _____

6) $\frac{2}{4} \cdot \quad = 1$

7) $\frac{3}{4} \cdot \quad = 1$

3. _____

8) $\frac{1}{2} \cdot \quad = 1$

9) $\frac{15}{8} \cdot \quad = 1$

4. _____

10) $\frac{5}{4} \cdot \quad = 1$

11) $\frac{5}{7} \cdot \quad = 1$

5. _____

12) $\frac{3}{2} \cdot \quad = 1$

13) $5 \cdot \quad = 1$

6. _____

14) $9 \cdot \quad = 1$

15) $10 \cdot \quad = 1$

7. _____

16) $7 \cdot \quad = 1$

17) $\frac{3}{5} \cdot \quad = 1$

8. _____

18) $\frac{9}{7} \cdot \quad = 1$

19) $\frac{10}{4} \cdot \quad = 1$

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____



Ermittle des Kehrwert, so dass die Gleichung richtig wird.

Bsp) $\frac{11}{6} \cdot \frac{6}{11} = 1$

1) $\frac{3}{7} \cdot \frac{7}{3} = 1$

2) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1$

3) $3 \cdot \frac{1}{3} = 1$

4) $6 \cdot \frac{1}{6} = 1$

5) $\frac{17}{7} \cdot \frac{7}{17} = 1$

6) $\frac{2}{4} \cdot \frac{4}{2} = 1$

7) $\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3} = 1$

8) $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{1} = 1$

9) $\frac{15}{8} \cdot \frac{8}{15} = 1$

10) $\frac{5}{4} \cdot \frac{4}{5} = 1$

11) $\frac{5}{7} \cdot \frac{7}{5} = 1$

12) $\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = 1$

13) $5 \cdot \frac{1}{5} = 1$

14) $9 \cdot \frac{1}{9} = 1$

15) $10 \cdot \frac{1}{10} = 1$

16) $7 \cdot \frac{1}{7} = 1$

17) $\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{3} = 1$

18) $\frac{9}{7} \cdot \frac{7}{9} = 1$

19) $\frac{10}{4} \cdot \frac{4}{10} = 1$

Antworten

Bsp. $\frac{6}{11}$

1. $\frac{7}{3}$

2. $\frac{3}{2}$

3. $\frac{1}{3}$

4. $\frac{1}{6}$

5. $\frac{7}{17}$

6. $\frac{4}{2}$

7. $\frac{4}{3}$

8. $\frac{2}{1}$

9. $\frac{8}{15}$

10. $\frac{4}{5}$

11. $\frac{7}{5}$

12. $\frac{2}{3}$

13. $\frac{1}{5}$

14. $\frac{1}{9}$

15. $\frac{1}{10}$

16. $\frac{1}{7}$

17. $\frac{5}{3}$

18. $\frac{7}{9}$

19. $\frac{4}{10}$



Ermittle des Kehrwert, so dass die Gleichung richtig wird.

Antworten

Bsp) $9 \cdot \frac{1}{9} = 1$

1) $\frac{7}{8} \cdot \quad = 1$

Bsp. $\frac{1}{9}$

2) $\frac{17}{6} \cdot \quad = 1$

3) $\frac{7}{3} \cdot \quad = 1$

4) $2 \cdot \quad = 1$

5) $\frac{2}{3} \cdot \quad = 1$

6) $\frac{10}{8} \cdot \quad = 1$

7) $10 \cdot \quad = 1$

8) $\frac{1}{2} \cdot \quad = 1$

9) $\frac{4}{6} \cdot \quad = 1$

10) $\frac{12}{5} \cdot \quad = 1$

11) $5 \cdot \quad = 1$

12) $8 \cdot \quad = 1$

13) $\frac{14}{5} \cdot \quad = 1$

14) $\frac{5}{4} \cdot \quad = 1$

15) $\frac{3}{6} \cdot \quad = 1$

16) $7 \cdot \quad = 1$

17) $3 \cdot \quad = 1$

18) $\frac{16}{6} \cdot \quad = 1$

19) $\frac{1}{3} \cdot \quad = 1$

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____



Ermittle des Kehrwert, so dass die Gleichung richtig wird.

Antworten

Bsp) $9 \cdot \frac{1}{9} = 1$

1) $\frac{7}{8} \cdot \frac{8}{7} = 1$

Bsp. $\frac{1}{9}$

2) $\frac{17}{6} \cdot \frac{6}{17} = 1$

3) $\frac{7}{3} \cdot \frac{3}{7} = 1$

1. $\frac{8}{7}$

4) $2 \cdot \frac{1}{2} = 1$

5) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1$

2. $\frac{6}{17}$

3. $\frac{3}{7}$

6) $\frac{10}{8} \cdot \frac{8}{10} = 1$

7) $10 \cdot \frac{1}{10} = 1$

4. $\frac{1}{2}$

5. $\frac{3}{2}$

6. $\frac{8}{10}$

8) $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{1} = 1$

9) $\frac{4}{6} \cdot \frac{6}{4} = 1$

7. $\frac{1}{10}$

8. $\frac{2}{1}$

10) $\frac{12}{5} \cdot \frac{5}{12} = 1$

11) $5 \cdot \frac{1}{5} = 1$

9. $\frac{6}{4}$

10. $\frac{5}{12}$

11. $\frac{1}{5}$

12) $8 \cdot \frac{1}{8} = 1$

13) $\frac{14}{5} \cdot \frac{5}{14} = 1$

12. $\frac{1}{8}$

13. $\frac{5}{14}$

14) $\frac{5}{4} \cdot \frac{4}{5} = 1$

15) $\frac{3}{6} \cdot \frac{6}{3} = 1$

14. $\frac{4}{5}$

15. $\frac{6}{3}$

16) $7 \cdot \frac{1}{7} = 1$

17) $3 \cdot \frac{1}{3} = 1$

16. $\frac{1}{7}$

17. $\frac{1}{3}$

18) $\frac{16}{6} \cdot \frac{6}{16} = 1$

19) $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{1} = 1$

18. $\frac{6}{16}$

19. $\frac{3}{1}$



Ermittle des Kehrwert, so dass die Gleichung richtig wird.

Antworten

Bsp) $\frac{7}{6} \cdot \frac{6}{7} = 1$

1) $10 \cdot \quad = 1$

Bsp. $\frac{6}{7}$

2) $\frac{22}{9} \cdot \quad = 1$

3) $5 \cdot \quad = 1$

1. _____

4) $\frac{2}{8} \cdot \quad = 1$

5) $\frac{6}{9} \cdot \quad = 1$

2. _____

6) $3 \cdot \quad = 1$

7) $\frac{9}{4} \cdot \quad = 1$

3. _____

8) $4 \cdot \quad = 1$

9) $\frac{19}{10} \cdot \quad = 1$

4. _____

10) $\frac{1}{2} \cdot \quad = 1$

11) $\frac{7}{3} \cdot \quad = 1$

5. _____

12) $\frac{2}{4} \cdot \quad = 1$

13) $\frac{8}{10} \cdot \quad = 1$

6. _____

14) $\frac{1}{6} \cdot \quad = 1$

15) $6 \cdot \quad = 1$

7. _____

16) $\frac{5}{7} \cdot \quad = 1$

17) $\frac{8}{3} \cdot \quad = 1$

8. _____

18) $9 \cdot \quad = 1$

19) $2 \cdot \quad = 1$

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____



Ermittle des Kehrwert, so dass die Gleichung richtig wird.

Bsp) $\frac{7}{6} \cdot \frac{6}{7} = 1$

1) $10 \cdot \frac{1}{10} = 1$

2) $\frac{22}{9} \cdot \frac{9}{22} = 1$

3) $5 \cdot \frac{1}{5} = 1$

4) $\frac{2}{8} \cdot \frac{8}{2} = 1$

5) $\frac{6}{9} \cdot \frac{9}{6} = 1$

6) $3 \cdot \frac{1}{3} = 1$

7) $\frac{9}{4} \cdot \frac{4}{9} = 1$

8) $4 \cdot \frac{1}{4} = 1$

9) $\frac{19}{10} \cdot \frac{10}{19} = 1$

10) $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{1} = 1$

11) $\frac{7}{3} \cdot \frac{3}{7} = 1$

12) $\frac{2}{4} \cdot \frac{4}{2} = 1$

13) $\frac{8}{10} \cdot \frac{10}{8} = 1$

14) $\frac{1}{6} \cdot \frac{6}{1} = 1$

15) $6 \cdot \frac{1}{6} = 1$

16) $\frac{5}{7} \cdot \frac{7}{5} = 1$

17) $\frac{8}{3} \cdot \frac{3}{8} = 1$

18) $9 \cdot \frac{1}{9} = 1$

19) $2 \cdot \frac{1}{2} = 1$

Antworten

Bsp. $\frac{6}{7}$

1. $\frac{1}{10}$

2. $\frac{9}{22}$

3. $\frac{1}{5}$

4. $\frac{8}{2}$

5. $\frac{9}{6}$

6. $\frac{1}{3}$

7. $\frac{4}{9}$

8. $\frac{1}{4}$

9. $\frac{10}{19}$

10. $\frac{2}{1}$

11. $\frac{3}{7}$

12. $\frac{4}{2}$

13. $\frac{10}{8}$

14. $\frac{6}{1}$

15. $\frac{1}{6}$

16. $\frac{7}{5}$

17. $\frac{3}{8}$

18. $\frac{1}{9}$

19. $\frac{1}{2}$